

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa produktu: Olejek majerankowy NATURALNY

INCI: Origanum majorana

Dostawca: Zrób sobie krem
Kochanowskiego 18A
59-230 Prochowice
NIP: 1181638734

Tel: 518-358-020

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Klasy i kategorie zagrożenia:

- Ciecz łatwopalna, kategoria 3
- Działanie drażniące na skórę, kategoria 2
- Działanie drażniące na oczy, kategoria 2
- Działanie uczulające na skórę, kategoria 1
- Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1
- Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

- **H226** – Łatwopalna ciecz i pary.
- **H304** – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- **H315** – Działa drażniąco na skórę.
- **H317** – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- **H319** – Działa drażniąco na oczy.
- **H411** – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze:
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

- **H226** – Łatwopalna ciecz i pary.
- **H304** – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- **H315** – Działa drażniąco na skórę.
- **H317** – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- **H319** – Działa drażniąco na oczy.
- **H411** – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Współczynnik M:

Brak.

Informacje uzupełniające:

Brak.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (P):

- **P210** – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i gorących powierzchni. Nie palić.
- **P233** – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- **P240** – Uziemić i połączyć elektrycznie pojemnik oraz urządzenia odbiorcze.
- **P241** – Używać przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i oświetleniowych.
- **P242** – Używać wyłącznie narzędzi nieiskrzących.
- **P243** – Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym.
- **P261** – Unikać wdychania par lub pyłu.
- **P264** – Dokładnie umyć ręce oraz skórę narażoną na kontakt po użyciu produktu.
- **P272** – Zanieczyszczoną odzież roboczej nie wnosić poza miejsce pracy.
- **P273** – Unikać uwolnienia do środowiska.
- **P280** – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy.
- **P301+P310** – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.
- **P303+P361+P353** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą lub pod prysznicem.
- **P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
- **P331** – Nie wywoływać wymiotów.
- **P333+P313** – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza.
- **P337+P313** – Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, zasięgnąć porady lekarza.
- **P362** – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.
- **P370+P378** – W przypadku pożaru używać dwutlenku węgla, proszku gaśniczego lub piany gaśniczej.
- **P391** – Zebrać wyciek.
- **P403+P235** – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodzie.
- **P405** – Przechowywać pod zamknięciem.
- **P501** – Zawartość i pojemnik usuwać do uprawnionego punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Piktogramy:



2.3 Inne zagrożenia

- Zawartość węglowodorów: **35,3%**.
- Substancja nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Załącznik XIII.
- Substancja nie spełnia kryteriów substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 oraz Rozporządzeniem (UE) 2018/605.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Identyfikator produktu: Olejek majerankowy NATURALNY
Numer CAS: 84082-58-6

Nazwa składnika	CAS	Zawartość
4-Carvomenthenol	562-74-3	10-<20%
p-Mentha-1,3-dien	99-86-5	10-<20%
Octan linalylu (Linalyl acetate)	115-95-7	5-<10%
d-Limonen	5989-27-5	5-<10%
α -Terpineol	98-55-5	5-<10%
Terpinolen	586-62-9	5-<10%
β -Kariofilen	87-44-5	5-<10%

p-Mentha-1,4-dien	99-85-4	5-<10%
Linalol	78-70-6	1-<5%
β -Felandren	555-10-2	1-<5%
p-Cymen	99-87-6	1-<5%
Karwakrol	499-75-2	1-<5%
Mircen	123-35-3	1-<5%
Geraniol	106-24-1	0,1-<1%

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Narażenie przez drogi oddechowe:

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić odpoczynek i w razie potrzeby zasięgnąć pomocy medycznej.

Kontakt z oczami:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe i można je łatwo usunąć, należy to zrobić. Kontynuować płukanie.

Kontakt ze skórą:

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą lub wziąć prysznic.

Połknięcie:

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Połknięcie i przedostanie się do dróg oddechowych może grozić śmiercią.
- Powoduje podrażnienie skóry.
- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Powoduje poważne podrażnienie oczu.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nie przewiduje się szczególnego postępowania. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie 4.1.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

- Dwutlenek węgla (CO₂)
- Suchy środek gaśniczy
- Piana gaśnicza

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podczas pożaru mogą wydzielać się:

- Tlenek węgla (CO)
- Niezidentyfikowane związki organiczne

5.3 Informacje dla straży pożarnej

W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać wdychania par. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony opisane w punktach 7 i 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleby.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia oraz służące do usuwania skażenia

Usunąć źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać nadmiernego wdychania par. Rozlany produkt natychmiast ograniczyć za pomocą piasku lub obojętnego materiału chłonnego. Usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz również sekcje 8 i 13.

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i gorących powierzchni. Nie palić tytoniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Chronić przed wysoką temperaturą. Uziemić pojemniki oraz urządzenia odbiorcze. Stosować przeciwwybuchowe urządzenia elektryczne, wentylacyjne i oświetleniowe. Używać wyłącznie narzędzi nieiskrzących. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Środki aromatyzujące i kompozycje zapachowe. Produkt stosować zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz zasadami higieny przemysłowej.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy: Nie dotyczy.

8.2 Kontrola narażenia

Ochrona oczu / skóry

Nosić rękawice ochronne oraz środki ochrony oczu i twarzy.

Ochrona dróg oddechowych

W normalnych warunkach użytkowania oraz przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, zapobiegającej gromadzeniu się nadmiernych ilości par, materiał ten nie wymaga stosowania specjalnych środków technicznych ochrony.

Jednak w przypadku intensywnego lub długotrwałego stosowania, pracy w wysokiej temperaturze lub w innych warunkach zwiększających narażenie, zaleca się zastosowanie następujących środków ograniczających ekspozycję pracowników:

- a) zwiększenie wentylacji stanowiska pracy poprzez zastosowanie miejscowej wentylacji wyciągowej,
- b) stosowanie zatwierdzonego, odpowiednio dopasowanego respiratora z pochłaniaczem par organicznych oraz filtrem cząstek stałych,
- c) stosowanie zamkniętych systemów do transportu i przetwarzania materiału.

Patrz również sekcje 2 i 7.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia / barwa: Ciecz, bezbarwna do żółtej lub zielonkawożółtej.

Zapach: Charakterystyczny, słodki aromat.

Próg wyczuwalności zapachu: Nie określono.

Temperatura topnienia / krzepnięcia: Nie określono.

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: Nie określono.

Palność: Nie określono.

Dolna i górna granica wybuchowości: Nie określono.

Temperatura zapłonu: 54°C.

Temperatura samozapłonu: Nie określono.

Temperatura rozkładu: Nie dotyczy.

pH: Nie określono.

Lepkość kinematyczna: Nie określono.

Rozpuszczalność: Nie określono.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): Nie określono.

Prężność par: Nie określono.

Gęstość i/lub gęstość względna: 0,8600–0,9200.

Względna gęstość par: Nie określono.

Charakterystyka cząstek: Nie określono.

9.2 Inne informacje

Brak dostępnych informacji.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Produkt sam w sobie ani w kontakcie z wodą nie wykazuje istotnego zagrożenia reaktywnością.

10.2 Stabilność chemiczna

Produkt wykazuje dobrą stabilność w normalnych warunkach przechowywania.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie przewiduje się występowania niebezpiecznych reakcji podczas normalnego użytkowania.

10.4 Warunki, których należy unikać

Unikać działania wysokich temperatur.

10.5 Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z mocnymi kwasami, zasadami oraz środkami utleniającymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie przewiduje się powstawania niebezpiecznych produktów rozkładu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Toksyczność ostra po podaniu doustnym: 4501 mg/kg.

Toksyczność ostra po kontakcie ze skórą: >5000 mg/kg.

Toksyczność ostra po narażeniu inhalacyjnym: Brak dostępnych danych.

Działanie żrące/drażniące na skórę: Kategoria 2 – Działanie drażniące na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Kategoria 2 – Działanie drażniące na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Kategoria 1 – Działanie uczulające na skórę.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość: Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (STOT SE): Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane (STOT RE): Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją: Kategoria 1 – Zagrożenie spowodowane aspiracją.

Informacje dotyczące niebezpiecznych składników mieszaniny

Składnik	Nr CAS	LD50/ATE doustnie (mg/kg)	LD50/ATE skóra (mg/kg)	LC50/ATE inhalacja
4-Carvomenthen ol	562-74 -3	1300	2500	1,5 mg/l (pył/mgła)
Carvacrol	499-75 -2	810	Brak danych	Brak danych
p-Cymene	99-87- 6	4750	Brak danych	9,7 mg/l (para)
p-Mentha-1,3-die ne	99-86- 5	1680	Brak danych	Brak danych

Dodatkowe informacje znajdują się w sekcjach 2 i 3.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Nie dotyczy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dostępnych danych.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych danych.

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie spełnia kryteriów PBT ani vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie dotyczy.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych danych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Należy unikać odprowadzania do kanalizacji oraz do środowiska. Opróżnione opakowania należy przekazać do zatwierdzonego punktu recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1 Numer UN (numer ONZ)

UN1197

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Przepisy Modelowe ONZ: EXTRACTS, LIQUID (Ekstrakty, ciekłe)

IMDG: UN1197 EXTRACTS, LIQUID (Terpinolene)

ADR/RID/ADN: UN1197 EXTRACTS, LIQUID

ICAO TI: UN1197 EXTRACTS, LIQUID

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Klasa 3

Zagrożenie dodatkowe: Brak.

14.4 Grupa pakowania

III

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Produkt jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna dla środowiska zgodnie z Przepisami Modelowymi ONZ. Zgodnie z Kodeksem IMDG jest klasyfikowany jako **substancja zanieczyszczająca środowisko morskie (Marine Pollutant)**.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Brak dodatkowych wymagań.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska

Brak dodatkowych wymagań.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

16. INNE INFORMACJE

Limity stężeń (%):

SCI 2 = 28,57%
EDI 2 = 76,92%
SS 1 = 8,33%
REP 2 = 60,00%
AH 1 = 28,33%
EH C2 = 36,60%
EH C3 = 3,63%
EH C4 = 88,34%

Łączne wartości ułamkowe (Total Fractional Values):

SCI 2 = 3,50
EDI 2 = 1,30
SS 1 = 12,00
REP 2 = 1,67
AH 1 = 3,53
EH C2 = 2,73
EH C3 = 27,52
EH C4 = 1,13

Klucz do zmian:

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

Klucz do skrótów:

Skrót	Znaczenie
Acute Tox. 3	Toksyczność ostra – inhalacyjna, kategoria 3
Acute Tox. 4	Toksyczność ostra – doustna, kategoria 4
Acute Tox. 4	Toksyczność ostra – inhalacyjna, kategoria 4
Aquatic Acute 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1

Karta charakterystyki



Aquatic Chronic 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1
Aquatic Chronic 2	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2
Aquatic Chronic 3	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3
Asp. Tox. 1	Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1
Eye Dam. 1	Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1
Eye Irrit. 2	Działanie drażniące na oczy, kategoria 2
Flam. Liq. 3	Ciecz łatwopalna, kategoria 3
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H304	Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.



Karta charakterystyki



H319	Działa drażniąco na oczy.
H331	Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361	Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki (droga narażenia).
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P202	Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskieł, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P233	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

zrobsobiekrem.pl



Karta charakterystyki



P240	Uziemić i połączyć elektrycznie pojemnik oraz sprzęt odbiorczy.
P241	Stosować przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny, wentylacyjny i oświetleniowy.
P242	Używać wyłącznie narzędzi nieiskrzących.
P243	Podjąć środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
P261	Unikać wdychania par lub pyłu.
P264	Dokładnie umyć ręce i inne narażone części ciała po użyciu.
P270	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
P271	Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P272	Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273	Unikać uwolnienia do środowiska.
P280	Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i twarzy.
P301/310	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

zrobsobiekrem.pl



Karta charakterystyki



P301/312	W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302/352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P303/361/353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą lub wziąć prysznic.
P304/340	W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305/351/338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308/313	W przypadku narażenia lub obaw: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
P310	Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P311	Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P312	W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330	Wypłukać usta.
P331	NIE wywoływać wymiotów.



Karta charakterystyki



P332/313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333/313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337/313	W przypadku utrzymywania się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem.
P363	Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P370/378	W przypadku pożaru: Do gaszenia używać dwutlenku węgla, suchego środka gaśniczego lub piany.
P391	Zebrać wyciek.
P403/233/235	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P403/235	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P405	Przechowywać pod zamknięciem.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Repr. 2	Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2

zrobsobiekrem.pl



Karta charakterystyki



STOT SE 3	Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3
Skin Irrit. 2	Działanie drażniące na skórę, kategoria 2
Skin Sens. 1	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1
Skin Sens. 1B	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B

Zastrzeżenie: Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie opierają się na testach uznanych za wiarygodne. Jednak firma Zrób Sobie Krem nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności, ani też **ŻADNE Z TYCH INFORMACJI NIE STANOWIĄ GWARANCJI**, wyrażonej ani dorozumianej, dotyczącej bezpieczeństwa produktu, jego przydatności handlowej czy przydatności do określonego celu. Może być konieczne dostosowanie do rzeczywistych warunków użytkowania. Zrób Sobie Krem nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane wyniki ani za szkody przypadkowe czy wynikowe, w tym utracone zyski, powstałe w wyniku wykorzystania tych danych. Nie udziela się ani nie sugeruje żadnej gwarancji w zakresie naruszenia jakiegokolwiek patentu, prawa autorskiego czy znaku towarowego.

zrobsobiekrem.pl

